


NHÀ SẢN XUẤT NGÓI GỐM SỨ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



LỢP NGÓI NỮ HOÀNG

NGÀN NĂM THỊNH VƯỢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG DO

Địa chỉ: 205 Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An * Tel: 0383.844410 * Fax: 0383830431 * Email: info@trungdo.vn * Website: www.trungdo.vn

CHÙA MỘT CỘT - HÀ NỘI



QTD-62



QTD-63

BIỆT THỰ - VINH



QTD-51



QTD-61

CÔ ĐÒ - HUẾ



QTD-73

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - TP.HCM



MẶT SAU NGÓI NỮ HOÀNG

CÁC LOẠI MÁI NHÀ

- Khởi nguồn bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên: Mái tranh, mái rơm, mái cọ, mái lá dừa. Những mái nhà nguyên sơ này vẫn còn tồn tại ở vùng quê Việt Nam.

- Mái nhà tiếp theo chính là mái ngói đất nung. Mái ngói là điển hình trong kiến trúc truyền thống Việt Nam. Cho tới bây giờ mái ngói vẫn không hề cũ.

Kiến trúc biệt thự Pháp, nhà thờ Công giáo, đình chùa Phật giáo..., với mái ngói đã tồn tại hàng thế kỷ.

- Khi các loại vật liệu mới ra đời đã có nhiều kiểu mái nhà như: Mái bê tông, mái kính, mái thép - kính, mái gỗ - kính, mái bê tông - ngói.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA NGÓI GỐM SỨ TRẮNG MEN **TRUNGDO**

1. Hình dáng, kích thước, phương pháp thi công của ngói tương đương ngói màu xi măng đang sử dụng trên thị trường.

2. Dễ lợp, chống mưa bão tốt do có gờ chắn nước tạo thành đệm không khí, kết cấu vững chắc bởi các gân chịu lực, có lỗ bắt vít vào mè dễ dàng.

3. Có độ bền cơ học lớn gấp nhiều lần ngói xi măng, ngói đất nung. Có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt nên ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

4. Bền màu vĩnh cửu, **không độc hại cho môi trường, có thể hứng nước mưa từ mái nhà để sử dụng.**

THÔNG SỐ NGÓI NỮ HOÀNG (QTD)

- Kích thước : 330x420mm
- Kích thước đóng mè: 350mm ± 5mm
- Độ dốc mái tối ưu: 31° ÷ 35°
- Trọng lượng : 3,0 ÷ 3,1 kg/viên
- Số lượng : 9,0 ÷ 10 viên/m²
- Thành phần : gốm sứ
- Độ bền màu : vĩnh cửu
- Độ xuyên nước : Không

Màu sắc của viên ngói chỉ mang tính chất tham khảo tương đối so với thực tế

CÁC LOẠI MÁI NGÓI

- **Ngói đất nung:** Thuở xa xưa ông cha lợp mái bằng ngói âm dương, thời Pháp thuộc lợp nhà với ngói 22 viên/m².
- **Ngói không nung:** Ngói phibro xi măng tấm lớn có sợi amiang độc hại, ngói ép xi măng với nhiều màu sắc và kiểu dáng nhưng độ bền thấp, chóng hỏng.
- **Ngói gốm sứ tráng men:** Được sử dụng từ xa xưa đến bây giờ trong các trường phái kiến trúc phương Tây và Á đông. Ngói tráng men được đánh giá cao là do: màu sắc tươi sáng và phong phú, độ bền màu vĩnh cửu dưới tác động của thời gian, độ bền cơ học lớn, trọng lượng nhẹ, với công nghệ mới nên giá bán hợp lý.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA NGÓI GỐM SỨ TRÁNG MEN TRUNGDO

5. Chống thấm tuyệt vời hơn bất kỳ loại vật liệu chống thấm hiện có trên thị trường.
6. Mang phong cách truyền thống mà vẫn có nét kiến trúc hiện đại.
7. Trọng lượng bằng 2/3 ngói màu xi măng, giá cả hợp lý bằng 1/2 ngói nhập ngoại mà chất lượng vượt trội, thời gian cung cấp hàng nhanh chóng, tư vấn sử dụng tận tình, chuyên nghiệp.
8. Nguyên liệu sản xuất ngói khai thác từ lòng đất quê Bắc - nơi hội tụ vượng khí ngàn đời nên lợp ngói Nữ Hoàng/Phượng Hoàng - Ngàn năm thịnh vượng.

THÔNG SỐ NGÓI PHƯỢNG HOÀNG (RTD)

- Kích thước : 290x400mm
- Kích thước đóng mè: 345 + 5mm
- Độ dốc mái tối ưu: 31° + 35°
- Trọng lượng : 2,3 + 2,4 kg/viên
- Số lượng : 9,8 + 10,8 viên/m²
- Thành phần : gốm sứ
- Độ bền màu : vĩnh cửu
- Độ xuyên nước : Không




MẶT SAU NGÓI PHƯỢNG HOÀNG

Màu sắc của viên ngói chỉ mang tính chất tham khảo tương đối so với thực tế



GRANITE TRUNGDO

Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai - KCN Bắc Vinh - Nghệ An * Tel: 038.3511776 - 038.3514076 * Fax: 038.3512130 * Email: trungdokd@gmail.com



CÁC LOẠI PHỤ KIỆN NGÓI LỢP VÀ VỊ TRÍ SỬ DỤNG

NGÓI NÓC	NGÓI RÌA	NGÓI CUỐI RÌA	NGÓI CUỐI NÓC	NGÓI CHẠC 3	PHỤ KIỆN KHÁC	PHỤ KIỆN KHÁC
 PKN 62	 PKR 62	 PKOR 62	 PKON 62	 PK3G	 Ngói cuối mái	 Ngói ghép bốn
 QPKN 51	 QPKR 62	 QPKOR 51	 QPKON 62	 QPK3G	 PK3T	 Ngói ghép hai
- Trọng lượng (kg/viên): + PKN 62 : 1,3kg + QPKN 62 : 2kg - Số viên /m ² : + PKN62 : 4 viên/md + QPKN 62 : 3 viên/md	- Trọng lượng (kg/viên): + PKR 62 : 1,3kg + QPKR 62 : 2,4kg - Số viên /m ² : + PKR 62 : 4 viên/md + QPKR 62 : 3 viên/md	- Trọng lượng (kg/viên): + PKOR 62 : 1,3kg + QPKOR 62 : 3kg	- Trọng lượng (kg/viên): + PKON 62 : 1,3kg + QPON 62 : 2kg	- Trọng lượng (kg/viên): + PK3G : 2kg + QPK3G : 3kg	- Trọng lượng (kg/viên): + PK3T : 2 kg	- Trọng lượng (kg/viên): + Ngói ghép bốn : 6kg + Ngói ghép hai : 3,5kg

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI CÁC MIỀN

1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: 350 - quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.66858612
- Mobiphone: 0917.299.888

2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI
- Địa chỉ: Số 19 - ngõ 291 Lạc Long Quân -
Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04.37537178
- Fax: 043.7618441

3. SHOWROOM VINH
- Địa chỉ: Số 22, nhà liền kề, KĐT Trung Đô
Đường Lê-Nin, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038.8668678

4. PHÒNG BÁN HÀNG NHÀ MÁY:

- Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai - Khu CN Bắc Vinh - Nghệ An; Điện thoại: 0383.511776 - 0383.514076 - Fax: 0383.512130